

## **Asennusohjeet ammattilaisille**

*Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille.*

Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite

<https://www.youtube.com/watch?v=bICHaBM0J9A>

Valmistajan suositus seinän pohjatöiden viimeistelyyn:

[https://www.youtube.com/watch?v=OUxt\\_DQISR8](https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQISR8)

### **Uusi kipsilevyseinä**

- 1) Täytä saumat saumatasoitteella –  
[https://www.youtube.com/watch?v=\\_iz50VV-B2k](https://www.youtube.com/watch?v=_iz50VV-B2k)
- 2) Hio saumat ja varmista, että pohja on tasainen.
- 3) Maalaa ensimmäinen kerros Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa.
- 4) Täytä ja/tai korjaa pienetkin epätasaisuudet ja hio pinta kevyesti.
- 5) Maalaa vaahtomuovitelalla 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu 15% vedellä. Hio kevyesti maalauskerrosten välissä.
- 6) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.
- 7) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.
- 8) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.
- 9) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.
- 10) Huomio: jos käytät tavallista mohair-telaa, poista nukka ja nöyhtä telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle

telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista mohair-telaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.

11) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa vielä märkää.

12) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen pinnan ottamista käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän heti käytön jälkeen. Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettäväksi 28 ensimmäisen päivän aikana.

### **Vanha kipsilevyseinä (maalattu)**

1) Poista irtonainen ja huonoksi mennyt maali.

2) Paikkaa kolot kitillä.

**3) [https://www.youtube.com/watch?v=OUxt\\_DQISR8](https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQISR8)**

4) Hio tasaiseksi ja poista pölyt.

5) Maalaa ensimmäinen kerros Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa.

6) Täytä ja/tai korjaa pienetkin epätasaisuudet ja hio pinta kevyesti.

7) Maalaa 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa. Hio kevyesti maalauskerrosten välissä.

8) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.

9) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.

10) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.

11) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.

12) Huomio: jos käytät tavallista mohair-telaa, poista nukka ja nöyhtä telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista mohair-telaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.

13) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa vielä märkää.

14) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen pinnan ottamista käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän heti käytön jälkeen. Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettävän 28 ensimmäisen päivän aikana.

### **Muuratut seinät**

1) Poista irtonainen ja huonoksi mennyt aines, maali tai tapetti.

2) Tasoita pinta tasoitteella, hio ja toista kunnes pinta on tasainen.

3) [https://www.youtube.com/watch?v=OUxt\\_DQISR8](https://www.youtube.com/watch?v=OUxt_DQISR8)

4) Maalaa 2 kerrosta Smart Wall Paint Pohjamaalilla, jota on ohennettu 15% vedellä. Käytä vaahtomuovitelaa. Hio kevyesti maalauskerrosten välissä.

5) Hio viimeinen kerros erittäin hienolla hiomapaperilla ja poista pölyt.

6) Varmista että seinä on tasainen ja sileä kokeilemalla kädellä pintaa.

7) Odota 24 tuntia. Maalaa Smart Wall Paint tussitaulumaali.

8) Saadaksesi aikaan parhaan lopputuloksen, käytä vaahtomuovitelaa.

9) Huomio: jos käytät tavallista mohair-telaa, poista nukka ja nöyhtä telasta ja aloita maalaaminen kohdasta, joka jää vähimmälle käytölle

telasta mahdollisesti irtoavan aineksen vuoksi. Jos käytät lyhytkarvaista mohair-telaa, käy pinta kauttaaltaan läpi vaahtomuovitelalla.

10) Poista teipit ja suojaukset maalin ollessa märkää.

11) Kerro asiakkaalle, että odottaa 7 päivää ennen kuin ottaa pinnan käyttöön. Pinta elää ja paranee vielä 28 päivää, jolloin pinta suositellaan pitämään puhtaana. Tussin jäljet suositellaan pyyhittävän käytön jälkeen. Voimakkaita pesuaineita ei suositella käytettävän 28 ensimmäisen päivän aikana.

### **Smart Wall Paint Läpinäkyvä**

*Varmista että maalattava pinta on tasainen, sileä ja että pohjatyöt on tehty asianmukaisesti.*

1) Maalaa valitsemallasi vesiliukoisella värillä pintaan. *Huomioi väriä valitessa, että jotkin värit, kuten keltainen ja punainen saattavat tarvita useamman kerroksen maalia jotta väristä tulee riittävän vahva eikä alle jäänyt pinta kuulla läpi.*

2) Suosittelemme alle jätettävän maalin olevan täyskiiltävää tai kiiltävää. Muussa tapauksessa suosittelemme Smart Wall Paint Läpinäkyvää Pohjamaalia.

3) Smart Wall Paint Läpinäkyvä Tussitaulumaali on kiiltävä, joten seiniä maalatessa suosittelemme maalaamaan koko seinän, jotta näkyvää eroa maalatun ja maalaamattoman pinnan välille ei synny.

4) Käytä Smart Wall Paint Läpinäkyvää Pohjamaalia jos epäilet pinnan olevan huokoinen tai epätasainen.

5) Anna viimeisimmän kerroksen kuivua 24 tuntia ennen Smart Wall Paint Läpinäkyvällä Tussitaulumaalilla maalaamista.

## **Smart Wall Paint Pohjamaali**

- 1) Smart Wall Paint pohjamaalit ovat korkealaatuisia vesipohjaisia pohjamaaleja, joita voit jatkaa 10-15% vedellä saavuttaaksesi tasaisen ja sileän pinnan.
- 2) Käytä vaahtomuovitelaa.
- 3) Täytä epätasaiset kohdat paikkausaineella, hio tasaiseksi, poista pölyt ja ylimaalaa.
- 4) Hio jokaisen maalauskerroksen välissä kevyesti ja viimeinen kerros käyttäen erityisen hienoa hiomapaperia.
- 5) Jätä viimeinen pohjamaalikerros kuivumaan 24 tunniksi ennen kuin maalaat Smart Wall Paint Tussitaulumaalia.

### **Vinkkejä asennukseen**

- Käytä vaahtomuovitelaa - ne saattavat olla vaikeampia käyttää, mutta niistä ei irtoa nukkaa, karvoja tai muuta vastaavaa maalatessa.
- Vaihtoehtoisesti käytä lyhytnukkaista mohair- tai mikrokuitutelaa josta ei irtoa karvoja tai nukkaa ja viimeistele pinta lopuksi vaahtomuovitelalla.
- Jos käytät mohair- tai mikrokuitutelaa, aloita esimerkiksi lattian rajasta tai muusta kohtaa, jotta telasta mahdollisesti irtoavat karvat ja nukka jäävät kohtaan jota käytetään vähiten.
- Poista maalarinteipit ja muut suojaukset ennen kun Smart Wall Paint kuivahtaa, jotta maalipinta ei repeydy teippejä ja suojauksia poistettaessa. Jos se ei ole mahdollista, leikkaa tarkasti maalatun alueen reunoja pitkin terävällä veitsellä.
- Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen maalaat Smart Wall Paint Tussitaulumaalin alle vähintään kaksi kerrosta pohjamaalia ja hio hienolla hiomapaperilla.

- Ohenna pohjamaalia vedellä n. 15% ja käytä maalaamiseen vaahtomuovitelaa.
- Maalatessasi metallia, hio pinta ennen pohjamaalia, poista pölyt ja pohjamaalaa.
- Maalatessasi lasia Smart Wall Paint Läpinäkyvällä Tussitaulumaalilla, älä käytä pohjamaalia. Huomio, että lasista ei näy enää selkeästi läpi Smart Wall Paintilla maalaamisen jälkeen.
- Maalatessasi lasia Smart Wall Paint Valkoisella Tussitaulumaalilla, käytä valkoista vesipohjaista pohjamaalia.